




# LA PARODONTITE

*La gengivite se trascurata può evolvere in parodontite, malattia infiammatoria che colpisce i tessuti intorno al dente, causandone una perdita progressiva.*



**6° malattia al Mondo**  
per incidenza



**35-45**  
anni

Le forme gravi raggiungono il **10-14%**,  
aumentando drasticamente tra  
**i 35 e i 45 anni.**



**50%**

In Italia coinvolge  
circa il **50% della**  
**popolazione**

## CAUSE

### IGIENE ORALE SCADENTE.

Spazzolando male o  
con scarsa frequenza i  
denti, i **batteri della**  
**placca si accumulano**  
sulla superficie del  
dente e della gengiva,  
provocando **carie e**  
**infiammazione.**

### PLACCA.


Se non rimossa già  
entro **8 ore**, comincia  
a mineralizzarsi  
trasformandosi in  
**tartaro**, che può  
essere asportato solo  
dal **dentista o**  
**dall'igienista dentale.**



## SINTOMI

- *Gengive rosse e infiammate*
- *Sanguinamento al passaggio di spazzolino e filo interdentale*
- *Recessione gengivale*
- *Gengive doloranti con ascessi parodontali*
- *Alitosi*
- *Denti che si muovono e/o cadono*

## AVVERTI MOBILITÀ O DOLORI AD UN IMPIANTO DENTALE?



Attorno all'impianto si accumula la placca, provocando  
**infiammazioni dei tessuti** che circondano l'impianto.  
Alla **perimplantite** è associata la **perdita dell'osso di sostegno.**



KULZER  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# DIAGNOSI E PREVENZIONE


*Prima si intercetta la patologia, maggiori saranno le probabilità di controllarla.*

## QUALI STEP FONDAMENTALI?

L'anamnesi consente di raccogliere dati su **età, razza, sesso, stato di gravidanza, malattie sistemiche** come diabete o **fattori di rischio**.



Il sondaggio attraverso la sonda parodontale che permette di ispezionare i tessuti e registrare i parametri biometrici



Gli esami radiografici e i test parodontali di laboratorio al fine di sviluppare un trattamento parodontale mirato

## PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE!

### A CASA

**Rimuovere 2-3** volte al giorno tutti i **depositi di placca** con spazzolino, dentifricio e filo interdentale

### DAL DENTISTA

Visita di controllo e controlli specifici almeno **2-3 volte l'anno**

### DALL'IGIENISTA

**Seduta di igiene orale** professionale per rimuovere a fondo ogni tipo di deposito almeno **2-3 volte l'anno**






# ANTIBIOTICO TOPICO

*Sapevi che, per il trattamento degli stadi iniziali della parodontite, oltre agli antibiotici sistemici esistono anche gli antibiotici topici?*

**1** All'interno della nostra bocca non è semplice raggiungere tutte le zone in cui **si annidano i batteri**, come ad esempio le **tasche parodontali**.



**2** L'**antibiotico topico**, con la speciale formulazione, permette fino a 12 giorni di terapia e di **agire in modo locale** anche sull'infiammazione **nell'arco di 24-48 ore**.

## VANTAGGI ANTIBIOTICO TOPICO

Un'alta concentrazione del **principio attivo solo nella zona dell'infezione**

Un'alta **efficacia** anche sull'infiammazione **locale**

Un'**esposizione sistemica molto bassa**





# SISTEMICO O TOPICO?

*L'uso eccessivo degli antibiotici sistemici ha reso molte infezioni resistenti alle cure*


La somministrazione di antibiotici deve avvenire dietro **prescrizione medica** e può essere effettuata in **due modalità**:

1. **sistemica** ovvero per bocca
2. **topica** ovvero circoscritta alla zona dell'infezione

ANTIBIOTICO SISTEMICO



ANTIBIOTICO TOPICO




## EMERGENZA SANITARIA

L'uso eccessivo di antibiotici sistemici ha reso molte **infezioni resistenti alle cure**: l'antibiotico-resistenza rappresenta un'**emergenza sanitaria a livello mondiale** e l'uso di questi farmaci un trattamento da non sottovalutare.

# NON INVASIVO? SÍ GRAZIE

*L'antibiotico topico è un grande alleato*

Negli **stadi iniziali della parodontite**, il **dentista** e l'**igienista dentale** possono controllare l'infiammazione e l'infezione mediante **sedute periodiche di igiene orale** professionale e arrestarne l'avanzamento attraverso l'utilizzo dell'**antibiotico topico**, quando necessario.



## I VANTAGGI DELL'ANTIBIOTICO TOPICO A RILASCIO CONTROLLATO

L'antibiotico topico non è invasivo e agisce direttamente sull'infiammazione con un'alta concentrazione a livello locale, **senza accumularsi e provocare resistenze batteriche.**



*Chiedi maggiori informazioni  
al tuo dentista o igienista dentale*






**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# PARODONTITE

*Come intervenire negli stadi più avanzati?*

Si interviene chirurgicamente sui **siti danneggiati e sulle aree non raggiungibili** attraverso la sola igiene orale, tentando di **rigenerare l'osso e i tessuti** parodontali intaccati dall'infezione.



Qualora la **terapia chirurgica non porti a miglioramenti della salute gengivale e parodontale** del sito colpito dall'infezione, la terapia ultima è rappresentata dall'**estrazione dentaria**.

## VANTAGGI ANTIBIOTICO TOPICO

1. **Alta concentrazione** nella zona da trattare
2. **Alta efficacia** del principio attivo sull'infiammazione
3. **Bassa esposizione sistemica**

